SCHEDA TECNICA
Lavabi da appoggio
Spoon XL - ACER0713_

Lavabo d'appoggio
Designer: Benedini Associati, 2005



Materiali: Cristalplant® biobased, Marmo

Finiture

Cristalplant® biobased
Bianco

Marmo
Bianco di Carrara

Marmo
Nero Marquina

Marmo
Grigio Carnico

Marmo
Verde Alpi

Marmo
Emperador dark

Marmo
Petit Granit

Marmo
Travertino

Cristalplant® biobased
Grigio scuro (RAL7021)

Cristalplant® biobased
Grigio chiaro (RAL7044)

Misure

Altezza:	17.2 cm	6'' 49/64 inches
Larghezza:	63.2 cm	24'' 7/8 inches
Peso:	17 kg	37 lbs
Profondità:	48.2 cm	18'' 31/32 inches
Capacità:	9 l	2 gal
Confezione:	52 x 66 x 24 cm	20" 4/8 x 26" x 9" 4/8 inches
Peso della confezione:	20 kg	44 lbs

Descrizione

Lavabo d'appoggio ovale in Cristalplant® biobased o marmo senza foro per rubinetto. Con foro per troppo pieno (solo per la versione in Cristalplant® biobased). Utilizza piletta .MET0562 per la versione in Cristalplant® biobased, la versione in marmo è già compresa di piletta con calotta nella stessa finitura del lavabo (.MET0563).

Note

Il lavabo in finitura Petit Granit può essere utilizzato sia in ambienti indoor che outdoor.

Dimensioni principali



Quote di montaggio: piani spessore cm 3, in appoggio sui contenitori



Scarico per sifone a bottiglia e ad incasso
Drain for bottle trap and concealed waste trap

*h.consigliata / advised h.

Quote di montaggio: piani spessore cm 6, in appoggio sui contenitori



Scarico per sifone a bottiglia e ad incasso
Drain for bottle trap and concealed waste trap

*h.consigliata / advised h.

Quote di montaggio: piani spessore cm 6, autoportanti/freestanding



Scarico per sifone a bottiglia
Drain for bottle trap

*h.consigliata / advised h.

Quote di montaggio: piani spessore cm 6, autoportanti/freestanding



Scarico per sifone ad incasso
Drain for concealed waste trap

*h.consigliata / advised h.

Quote di montaggio: piani spessore cm 12, autoportanti/freestanding



Scarico per sifone a bottiglia
Drain for bottle trap

*h.consigliata / advised h.

Quote di montaggio: piani spessore cm 12, autoportanti/freestanding



Scarico per sifone ad incasso
Drain for concealed waste trap

*h.consigliata / advised h.

Quote di montaggio: piani Evoluzione



Scarico per sifone a bottiglia e ad incasso
Drain for bottle trap and concealed waste trap

*h.consigliata / advised h.

Posizione rubinetteria, altezza consigliata



SEN	**FEZ2 - LIMÓN - MEMORY - MEMORY MIX - SQUARE**
H 100/110 mm (3”7/8-4”3/8)	H 120 mm (4”3/4)

Forature per lavabi da appoggio e rubinetti su piani

PIANO cm 50 / COUNTERTOP cm 50

Posizione standard per rubinetto su piano
Standard position for top mounted tap



Posizione standard per rubinetto a parete
Standard position for wall mounted tap



Posizione speciale per rubinetto Sen a parete e Square con bocca curva
Special position for wall mounted tap Sen and Square white curved spout



Quote di montaggio: su cassa H 40 cm Lato



Scarico per sifone a bottiglia e ad incasso
Drain for bottle trap and concealed waste trap

*h.consigliata / advised h.

Quote di montaggio: su cassa H 20 cm Lato



Scarico per sifone a bottiglia e ad incasso
Drain for bottle trap and concealed waste trap

*h.consigliata / advised h.